


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

60W L Desk



Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Our products are backed by a 1-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store.**

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



CONSUMER
SERVICE

YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.



WARNING

THIS PRODUCT IS DESIGNED AND INTENDED FOR USE WITH COMPUTER, FAX, AND PRINTER EQUIPMENT ONLY. IMPROPER LOADING WITH TELEVISION OR OTHER HEAVY EQUIPMENT COULD CAUSE INSTABILITY, TIP OVER, AND/OR SERIOUS INJURY.

ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO SOLAMENTE PARA EL USO CON COMPUTADORS, FAXES, E IMPRESORAS. INAPROPIADO USO AL PONER TELEVISORES U OTRO EQUIPO PESADO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, RODAMIENTO, Y/O HERIDA (GOLPES) SERIOS.

CE PRODUIT EST UNIQUEMENT CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC UN ORDINATEUR, UN TÉLÉCOPIEUR, OU UNE IMPRIMANTE. UN CHARGEMENT INCORRECT AVEC UNE TÉLÉVISION OU AUTRE MATÉRIEL LOURD PEUT LE RENDRE INSTABLE OU LE RENVERSER, ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.



WARNING

DO NOT LOAD UNIT WITHOUT PROPERLY ATTACHING BACK PANEL. DOING SO COULD CAUSE INSTABILITY, PRODUCT COLLAPSE, AND/OR SERIOUS INJURY.

NO CARGUE ESTA UNIDAD SIN EL PANEL DE ATRÁS. HACERLO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, QUE EL PRODUCTO SE DERRUMBE, Y/O HERIDAS (GOLPES) SERIAS.

NE PAS CHARGER LE PRODUIT SANS ATTACHER CORRECTEMENT LE PANNEAU ARRIÈRE. FAIRE AINSI PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ OU L'EFFONDREMENT DU PRODUIT ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.



WARNING

**REMOVE ALL ITEMS
FROM SHELVES BEFORE
MOVING OR LIFTING.**

**RETIRE TODOS LOS
ARTÍCULOS DE LOS
ESTANTES ANTES DE
MOVER O LEVANTAR
OBJETOS.**

**RETIREZ TOUS LES
ÉLÉMENTS ÉTAGÈRES
AVANT DE SE DÉPLACER
OU DE LEVAGE**

NOTICE (STEP28)


**THIS COMPARTMENT IS INTENDED TO
HOLD COMPUTER EQUIPMENT. THE
DOOR MUST BE KEPT OPEN WHEN
EQUIPMENT IS OPERATED. FAILURE
TO DO SO COULD RESTRICT
AIRFLOW AND MAY RESULT IN
EQUIPMENT OVERHEATING.**

**EL COMPARTIMIENTO ESTÁ
DISEÑADO PARA ACOMODAR UN
COMPUTADOR. LA PUERTA DEBE
MANTENERSE ABIERTA
MIENTRAS EL EQUIPO ES
OPERADO. EL NO MANTENER LA
PUERTA ABIERTA DURANTE LA
OPERACIÓN PUEDE RESTRINGIR EL
FLUJO DE AIRE Y RESULTAR EN EL
COMPUTADOR CALENTARSE
DEMASIADO.**

**CE COMPARTIMENT EST PRÉVU
POUR TENIR LE MATÉRIEL
INFORMATIQUE. LA PORTE DOIT
ÊTRE MAINTENUE OUVERTE
TANDIS QUE LE MATÉRIEL EST
UTILISÉ. LE MANQUE DE FAIRE AINSI
A PU LIMITER LA CIRCULATION D'AIR
ET PEUT AVOIR COMME
CONSÉQUENCE LA SURCHAUFFE DU
MATÉRIEL.**



CAUTION



**RISK OF BREAKING GLASS.
HANDLE GLASS CAREFULLY
DURING ASSEMBLY. USE EYE
AND HAND PROTECTION.
IMPROPER HANDLING CAN
RESULT IN CUTS OR
LACERATIONS.**

**RIESGO DE ROMPER EL VIDRIO.
MANEJE EL VIDRIO CON
CUIDADO AL ENSAMBLAR
ESTA UNIDAD. USE
PROTECCIÓN PARA SUS OJOS
Y SUS MANOS. EL MANEJO
INAPROPIADO DEL VIDRIO
PUEDE CAUSARLE
CORTADURAS O
LACERACIONES.**

**RISQUE DE BRIS DE VERRE.
FAITES ATTENTION LORS DE
LA MANIPULATION DU VERRE
PENDANT L'ASSEMBLAGE.
UTILISEZ DES PROTECTIONS
POUR LES YEUX ET LES
MAINS. UNE MAUVAISE
MANIPULATION PEUT
PROVOQUER DES COUPURES
OU DES LACÉRATIONS.**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

NOTICE !

This product contains a USB charging HUB with pass through capability. It receives power from a USB port. Use of other power sources such as universal type power adaptors will cause damage to the HUB and any devices plugged into the HUB, and void the warranty.


- DO NOT alter or modify this device.
- DO NOT use power sources other than 127 USB port with a maximum of **2.0 amp** output.
- DO NOT use universal type power adaptors to power this device.

FEATURES:

- 4 ports that support 1.5Mbps, 12Mbps, or 480Mbps data transfer.
- USB 2.0 specifications compatible
- Connects devices having USB ports through cascading multiple hubs

SPECIFICATIONS:

- Voltage output per port: **5V**
- Operational temperature: 5 deg C to 40 deg C (41 deg F to 104 deg F)
- Storage temperature: -20 deg C to 60 deg C (-4 deg F to 140 deg F)
- Humidity: 20% to 80% RH



INSTRUCTION STATEMENT: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures;

- Reorient or relocate the receiver antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

¡ AVISO !

Este producto contiene un HUB (CONCENTRADOR) de carga USB con capacidad de paso de señal. Recibe alimentación desde un puerto USB. El uso de otras fuentes de alimentación, tales como adaptadores de alimentación de tipo universal causará daños al HUB y todos los dispositivos conectados al HUB, y anulará la garantía.

- NO altere ni modifique este dispositivo.
- NO use otras fuentes de alimentación diferentes al Puerto USB 127 con un máximo de **2.0 amperios** de salida.
- NO use adaptadores de alimentación de tipo universal para alimentar este dispositivo.

CARACTERÍSTICAS

- 4 puertos que soportan 1.5 Mbps, 12 Mbps o 480 Mbps de transferencia de datos.
- Compatible con las especificaciones USB 2.0
- Conecta dispositivos con puertos USB en cascada a través de varios hubs

ESPECIFICACIONES

- Tensión de salida por puerto: **5V**
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Humedad: 20% a 80% HR

DECLARACIÓN DE INSTRUCCIONES: Luego de probar este equipo, se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales clase B conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Debido a que este equipo produce, emplea y puede emitir energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas a las comunicaciones vía radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe eléctrico en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para solicitar ayuda.

! MISE EN GARDE

Ce produit contient un CONCENTRATEUR de chargement USB avec possibilité de transfert. Il reçoit de l'énergie depuis un port USB. L'utilisation d'autres sources d'alimentation, telles que des adaptateurs d'alimentation de type universel, endommagera le CONCENTRATEUR et tous les périphériques branchés sur celui-ci, et annulera la garantie.

- NE PAS altérer ou modifier ce périphérique.
- NE PAS utiliser de sources d'alimentation autres qu'un port USB de type 127 avec une sortie maximale de **2,0 ampères**.
- NE PAS utiliser d'adaptateurs d'alimentation de type universel pour alimenter ce périphérique.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 ports prenant en charge le transfert de données à 1,5 Mbit/s, 12 Mbit/s ou 480 Mbit/s.
- Compatible avec les spécifications USB 2.0
- Permet de connecter des périphériques dotés de ports USB via la mise en cascade de plusieurs concentrateurs.

SPÉCIFICATIONS

- Tension de sortie par port : **5V**
- Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
- Température de stockage : de -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
- Humidité : de 20 % à 80 % RH

INSTRUCTIONS : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des périphériques numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent que celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.9 KG)


PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.9 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.9 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 15 LBS (6.8 KG)

PESO MÁXIMO: 15 LIBRAS (6.8 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 15 LIVRES (6.8 KILOGRAMME)



MAXIMUM WEIGHT: 25 LBS (11.3 KG)

PESO MÁXIMO: 25 LIBRAS (11.3 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 25 LIVRES (11.3 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 30 LBS (13.6 KG)

PESO MÁXIMO: 30 LIBRAS (13.6 KILOGRAMO)



POIDS MAXIMUM: 30 LIVRES (13.6 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 5 LBS (2.2 KG)

PESO MÁXIMO: 5 LIBRAS (2.2 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 5 LIVRES (2.2 KILOGRAMME)

EXPLODED VIEW



PARTS LIST

A [1]
B [1]
C [1]
D [1]
E [1]
F [1]
G [1]
H [1]
I [1]
J [1]
K [1]
L [1]
M [1]

N [2]
O [1]
P [1]
Q [1]
R [2]
S [1]
T [1]
U [2]
V [1]
W [2]
X [1]
Y [1]
Z [1]


FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H159916




KD Cam

Quantity

49

H159917



KD Bolt

Quantity

49

H34174



#3 x 3/4"

Quantity

37

H38169



Wood Dowel 8 x 30mm

Quantity

29

H156825




#6 x 7/16"

Quantity

12

H101725




#6 x 1/2"

Quantity

20

H153242



#8 x 5/8"

Quantity

8

H153243




#5 x 9/16"

Quantity

2

H23119



#10 x 5/8"

Quantity

8

H35251



#10 x 1/2"

Quantity

8

FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.


Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H23682

Quantity

6



#10 x 1"

H156821

Quantity

8




#10 x 1-1/4"

H158943

Quantity


4



M4 x 25mm

HARDWARE


H166306



Mounting Plate

Quantity
2


H166299



Hinge

Quantity
2


H160869



Pull

Quantity
2


H160870



Pull

Quantity
1

H158581



File Extrusion
16 3/8" (416mm)

Quantity
2

Z89898



16"(406mm) Slide

Quantity
1


Z89899



16"(406mm) Slide

Quantity
1


Z89900



16"(406mm) Slide

Quantity
1


Z89901



16"(406mm) Slide

Quantity
1


H20385



Tack Glide

Quantity
9


H167909



16" (406mm) Slide

Quantity
2

H39922



Strap

Quantity
2

HARDWARE


H161521



Wire Hook

Quantity
1

H100445



Drawer Bracket

Quantity
2


H100446



Drawer Bracket

Quantity
2


H153233



Stopper

Quantity
1


H158707



Shelf Pin

Quantity
2

H160867



Charging Station

Quantity
1


H89793



File Bar
12 1/4" (318mm)

Quantity
1


H153475



File Extrusion
12" (308mm)

Quantity
1


H166305



Cover Cap

Quantity
29

H158961




Cover Cap

Quantity
29

HARDWARE

H157520











USB Port

Quantity
1

ATTENTION

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.





KD Bolt

H20385

[2]

Mounting Plate

[2]

H153242


[4]



Wood Dowel 8 x 30mm


[6]

#8 x 5/8"



STEP 2


H159917



KD Bolt


[7]

H20385




Tack Glide

[2]



STEP 3

H153243



[2]

H38169






[2]

H153233



[1]




STEP 4

H159916



[10]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 5

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.


Move lock lever on the runner as shown to separate runner from mount and cage.
Mueva la palanca de seguro en el corredor del montaje y el casillero como se muestra.

Déplacez le levier de verrouillage sur le coulisseau comme illustré pour séparer le coulisseau de la monture et la cage.




Set runner aSlide to be used later in the Assembly Instructions.

Haga el corredor hacia un lado porque sera utilizado mas adelante.




Mettez le coulisseau de côté pour être utilisé plus tard dans les instructions d'assemblage.



STEP 6



STEP 7





STEP 8

H38169




Wood Dowel 8 x 30mm

[10]



H159916




KD Cam


[5]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

Finished edge
Borde terminado
Cote fini




H159916



KD Cam


[5]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.



STEP 11

H159917




[3]

H38169




[3]

H20385




[1]



STEP 12

H159916



[3]

H166305




[3]

H158961




[3]



STEP 13

H159916



KD Cam

[2]

H38169



Wood Dowel 8 x 30mm

[4]

H166305



Cover Cap


[2]

H158961





Cover Cap


[2]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




H23682



[3]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.



STEP 15

H159916



[2]

H38169



[4]

H166305




[2]

H158961



[2]




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




STEP 16

H23682



[3]


H158707



Shelf Pin


[2]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.



STEP 17

H159917




[22]

H161521




[1]

H39922




[2]

H23119




[4]



STEP 18


H159916



KD Cam

[13]

H166305



Cover Cap


[13]

H158961



Cover Cap


[13]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 19

H159916



[9]

H166305




[9]

H158961




[9]




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 20

H23119




[4]



STEP 21

H100445




[2]

H100446




[2]

H35251



[8]

H158943




[3]

H160869





[1]

H160870



[1]



STEP 22

H101725



#6 x 1/2"


[4]

H156821



#10 x 1-1/4"

[4]






For drawer front adjustment please proceed to step 31.




Para ajustes de la parte delantera de las gavetas favor proceda al paso #31.

Pour l'ajustement de la façade de tiroir veuillez procéder à l'etape 31.


STEP 23



STEP 24



Raw edge
Orilla sin acabado
Cote brut



Raw edge
Orilla sin acabado
Cote brut

STEP 25


H101725



#6 x 1/2"


[4]

H156821



#10 x 1-1/4"

[4]



For drawer front adjustment please proceed to step 31.

Para ajustes de la parte delantera de las gavetas favor proceda al paso 31.

Pour l'ajustement de la façade de tiroir veuillez procéder à l'etape 31.

STEP 26

- H89793


File Bar
12 1/4" (318mm)


[1]
- H153475


File Extrusion
12" (308mm)

[1]
- H158581



File Extrusion
16 3/8" (416mm)

[2]



STEP 27


H160869



Pull

[1]

H166299



Hinge

[2]

H153242



#8 x 5/8"


[4]

H158943



M4 x 25mm

[1]



CAUTION



RISK OF BREAKING GLASS. HANDLE GLASS CAREFULLY DURING ASSEMBLY. USE EYE AND HAND PROTECTION. IMPROPER HANDLING CAN RESULT IN CUTS OR LACERATIONS.

RIESGO DE ROMPER EL VIDRIO. MANEJE EL VIDRIO CON CUIDADO AL ENSAMBLAR ESTA UNIDAD. USE PROTECCIÓN PARA SUS OJOS Y SUS MANOS. EL MANEJO INAPROPIADO DEL VIDRIO PUEDE CAUSARLE CORTADURAS O LACERACIONES.


RISQUE DE BRIS DE VERRE. FAITES ATTENTION LORS DE LA MANIPULATION DU VERRE PENDANT L'ASSEMBLAGE. UTILISEZ DES PROTECTIONS POUR LES YEUX ET LES MAINS. UNE MAUVAISE MANIPULATION PEUT PROVOQUER DES COUPURES OU DES LACÉRATIONS.

Installation / instalación / installation



Hinge Assembly

Asamblea de bisagra

Assemblage de charnière



Adjustment / ajuste / ajustement



CAUTION




RISK OF BREAKING GLASS. HANDLE GLASS CAREFULLY DURING ASSEMBLY. USE EYE AND HAND PROTECTION. IMPROPER HANDLING CAN RESULT IN CUTS OR LACERATIONS.

RIESGO DE ROMPER EL VIDRIO. MANEJE EL VIDRIO CON CUIDADO AL ENSAMBLAR ESTA UNIDAD. USE PROTECCIÓN PARA SUS OJOS Y SUS MANOS. EL MANEJO INAPROPIADO DEL VIDRIO PUEDE CAUSARLE CORTADURAS O LACERACIONES.

RISQUE DE BRIS DE VERRE. FAITES ATTENTION LORS DE LA MANIPULATION DU VERRE PENDANT L'ASSEMBLAGE. UTILISEZ DES PROTECTIONS POUR LES YEUX ET LES MAINS. UNE MAUVAISE MANIPULATION PEUT PROVOQUER DES COUPURES OU DES LACÉRATIONS.


STEP 29

H157520




[1]

H160867




[1]






STEP 30

H34174




[37]



STEP 31

- Move unit to final location.
- Coloque esta unidad en su posición permanente.
- Déplacez l'unité dans l'endroit final.

- Adjust drawer fronts as shown below.
- Ajuste la parte delantera de las gavetas segun es indicado.
- Ajustez les facades de tiroir comme montré ci-dessous.





STEP 1.

- Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.
- Afloje los tornillos en la parte trasera de la gaveta segun es indicado.
- Desserrez les vis dans les appuis en plastique sur le dos de l'avant de tiroir comme montré.

STEP 2.

- Position drawer front as required.
- Ajuste la parte delantera de la gaveta segun sea necesario.
- Placez l'avant de tiroir comme nécessaire.



STEP 3.

- Tighten screws while holding drawer front in position.
- Apriete los tornillos mientras sujeta la parte delantera de la gaveta en su posición permanente.
- Serrez les vis tout en tenant l'avant de tiroir en position.

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Our product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, we will replace any parts that are defective in material or work-manship.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

