

CLIENTE
CLIENT

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

MODELLO:
MODEL

SHERATON TL1 BIG

TIPOLOGIA:
TYPE

Lampada da parete per interni

TEST REPORT: **Rif. ILUX 205/163-05**

Importato e distribuito da
IDEAL LUX S.r.l.
Mod.: SHERATON AP2
Classe isolamento I Grado IP: IP20
230V 50/60Hz
1 x max 40W E14 inc. + 1x1W LED



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO O DEL MATERIALE

Product or component description

Lampada da parete avente dimensioni di 300x200 profondità 130 mm.

Apparecchio costruttivamente simile a quello testato, variazioni estetiche. Portalampade di differente materiale ma temperature di esercizio abbondantemente inferiori.

Table lamp, 300x200 depht 130 mm.

Product is technically similar to the tested one, only esthetical variations. Holder in different material but lower operating temperature.

Il laboratorio prove
FIRST GROUP s.a.s. di Lovisetto G
Via Tiepolo 18,
31021 Mogliano V.le - TV
P.I. 03662890262
rag. impr. 2001-288582

L'Immissionario sul mercato
IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 MIRANO VE
P.IVA 02420040277

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY

La ditta / The firm:

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti / *Declare under our sole responsibility that the products*

SHERATON AP2

Rif. Test report: ILUX 205/163-05

Ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle seguenti norme / *to which this declaration relates is in conformity with following standards:*

EN 60598-1:2009
EN 60598-2-1:1997
EN 62031:2009
EN 55015:2008
EN 61000-3-2:2007
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2/IS1:2006
EN 61547:1996 + A1:2001

E quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle direttive / *following the provisions of directives:*

EUROPEAN DIRECTIVE 2006/95/CE LOW VOLTAGE
EUROPEAN DIRECTIVE 2004/108/CE EMC

Se correttamente installato e messo in funzione secondo le istruzioni assieme ad esso fornite / please note that above declaration is valid only if the good are properly installed as described in the technical documentation supplied with the goods.

Luogo e data
Mirano (VE), 17.09.13

Cognome Nome
Legale rappresentante / Legal Rep. of the company

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 MIRANO VE
P.IVA 02420040277

CE **13**

anno di marcatura / year of certification

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Rif.: ILUX 205/163-05

CLIENTE:

Client

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

Importato e distribuito da:

Imported and distributed:

medesimo

same

Luogo produzione:

Made in:

extra UE

extra UE

Codice articolo:

Product Code

OPERA AP3

Prove effettuate presso:

Tests performed at:

FIRST GROUP s.a.s.

Sede operativa: Via Tiepolo 18 – Mogliano V.to (TV)

Prove effettuate in data:

Tests Date

12.04.13

Esito prove:

Test Results

positivo

Note:

Notes:

i risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono
esclusivamente all'oggetto sottoposto in prova.

The results on this Test Report refer only to the product tested

Tipologia prodotto:

Type of product:

Applique da interno

Indoor wall lamp

Dati nominali:

Ratings:

230V 50Hz 2 x 40W E14 incandescenza + 1x1W led

Classe d'isolamento:

Insulation Class:

classe I[^]

Ulteriori marcature:

Additional Markings:



Il responsabile laboratorio Lovisetto G.:

Laboratory Supervisor

Esecutore prove cod. 004:

Laboratory Technician

Totale pagine inclusa la presente Nr. 22

Total number of pages including this one

Data di emissione: 22.04.13

Issue Date

FOTO DELL'APPARECCHIO - DEL MATERIALE

O RIFERIMENTO A CATALOGO

Photographs of Product and Components or reference to brochure.

■ FOTO

Photo


□ RIF. PAGINA CATALOGO Nr. _____, ANNO CATALOGO _____, EDIZIONE _____.

Reference to brochure

Year

Edition

(anche se superato da nuova versione, il catalogo va conservato in quanto parte integrante del presente Rapporto di Prova)
(Even if the present edition is superseded, the brochure must be filed as an integral part of this Test Report)



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO O DEL MATERIALE

Product or component description

Lampada a parete in metallo con paralume in tessuto dimensioni 30x19 cm prof 16 cm.

Apparecchio composto da una montatura da fissare a muro tramite apposita staffa. Nella montatura sono fissati i due portalampada E14 in ceramica, è presente la messa a terra con cavo con occhiello, dado e rondella dentata, la morsettiera tripolare per il collegamento alla rete e l'alimentatore per il led protetto da una guaina termo retrattile, infine un interruttore a taretto che accende in sequenza i due portalampada, il led o entrambi.

Alla montatura è fissato un flessibile alla cui estremità troviamo una tornitura in alluminio di forma ovoidale all'interno della quale alloggia il led e la relativa lente.

I portalampada risultano cablati con cavi in singolo isolamento rivestiti con guaina termo retrattile o con calza vetro; il led è cablati con cavi in singolo isolamento rivestiti con calza vetro.

Tutti i passaggi attraverso le parti metalliche risultano protetti.

L'apparecchio risulta in Classe 1 ed è predisposto per ricevere due lampadine E14 da 40W incandescenza (o 28W HES o analoghe come previsto dall'attuale direttiva ERP) e monta un led da 1W.
